



REPÚBLICA DE PANAMÁ
AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Sección de Publicaciones Aeronáuticas

Direcciones:
AFS: MPLBYOYX
Comercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

Apartados 0816-03073 ó
0816-03187
Zona 5, Panamá
Apartado 0843-02086
Balboa, Ancón

SUP
AIRAC

A19/25

17- Abril- 2025

AD

A-19/25 Cap. SCARLETT MARTINEZ AP INTL (MPSM)
VOR/DME

A partir del **15 DE MAYO DE 2025**,
se realizarán actualizaciones en
el Procedimiento de Aproximación
VOR/DME pista 35 como se
describe a continuación.

Ver adjunto A
Ver adjunto B

REF AIP AD 2.8-43 (30 DEC 23)



REPUBLIC OF PANAMÁ
CIVIL AVIATION AUTHORITY
AERONAUTICAL INFORMATION DEPARTMENT
Aeronautical Publications Section

Address: MPLBYOYX
AFS: MPLBYOYX
Commercial: AEROCIVIL Panamá
Tel.: (507) 520-1595 / 1596 / 1594 ó
Fax: (507) NIL
e.mail: aispanama@aeronautica.gob.pa

P.O. Box 0816-03073 ó
0816-03187
Zone 5, Panamá

P.O. Box 0843-02086
Balboa, Ancón

**SUP
AIRAC**

A19/25

April 17, 2025

AD

**A-19/25 Cap. SCARLETT MARTINEZ AP INTL (MPSM)
VOR/DME**

Effective **MAY 15, 2025**, update will
be made to the Approach Procedure
VOR/DME runway 35 as described
below.

Attachment A
Attachment B


REF AIP AD 2.8-43 (30 DEC 23)

CARTA DE APROXIMACIÓN POR INSTRUMENTO / INSTRUMENT APPROACH CHART

ADEL 121

APP PANAMÁ	119.700
SCARLETT TWR	118.200
GND CTL	121.700
ATIS	127.600

RÍO HATO /
CAP. SCARLETT R. MARTÍNEZ L. INTL
VOR / DME RWY 35




TA: 18000

APROXIMACIÓN FRUSTRADA / MISSED APPROACH

En MAPt ascender via **RHT DVOR/DME R-338** hasta 6DME alcanzando 1500' o superior, virar a la izquierda directo a **RHT DVOR/DME** via R-300 en ascenso a 4000' hacer espera/ Climbing on **RHT DVOR/DME R-338** at 6DME reaching 1500' or above turn left to intercept RHT R-300 climbing to 4000' direct to **RHT DVOR/DME** and hold.

Nota / Note

Cuando el QNH de la estación no esta disponible el procedimiento no es AUTH / When local altimeter not available procedure not AUTH.
Velocidad MAX de Espera / MAX holding speed 230 KT



CTN: GND HYR N SIDE FM AP

FALLA DE COMUNICACIONES/ COMMUNICATIONS FAILURE

Iniciar procedimientos según carta publicada e instrucciones ATC/
Initiate procedure in accordance with ATC instructions and published chart.

Minimas para APCH directa / Straight in APCH							
OCA: 580				Techo / Ceiling: 500			
CAT	VIS S/L						
A	2400M						
B							
C							
D							
Razón de descenso en APCH final / Rate of descent							
KT	80	100	120	140	160	180	
FT/MIN	500	620	750	870	990	1120	

Minimas para circular / Circling							
CAT	CMDA		Techo / Ceiling		VIS		
A	740		700		2400M		
B							
C	880		800		3600M		
D							

FAF a/lo MAPT: <u>5NM</u>							
KT	60	80	100	120	140	160	180
MIN : SEC	5:00	3:45	3:00	2:30	2:08	1:52	1:40

ADJUNTO B / ATTACHMENT B

RÍO HATO / CAP. SCARLETT R. MARTÍNEZ L.
MPSM / VOR/DME RWY35

FIJO / PUNTO FIX / POINT	COORDENADAS / COORDINATES
RHT DVOR/DME (IAF)	08°22'32.3"N 080°07'36.6"W
(IF) RHT R171 / 11DME RHT	-
REDOR (FAF) R171 / 6DME RHT	08°16'39.5"N 080°06'15.0"W
(MAPt) R171 / 1.0DME RHT	-
(TP) R338 / 6DME RHT	-
RHT DVOR/DME (HDG) 300°/120°	08°22'32.3"N 080°07'36.6"W